

# FITOHORM

Termékismertető és  
felhasználási javaslat



*Fito Horm*<sup>®</sup>

*Fito Horm*<sup>®</sup>

**FITOFERR**

**TENZOL**

**POLYBÓR**

**FITOHORM KFT.**

**Telephely: 6500 Baja, Keleti körút (Ipartelepi út)**

**Tel./Fax: (79) 321-244, (79) 424-378**

**Levélcím: 6500 Baja, Munkás u. 14.**

**e-mail: [szabo@fitohorm.hu](mailto:szabo@fitohorm.hu)**

**<http://www.fitohorm.hu>**



## Tisztelt Partnereink!

Vegyipari üzemünk 22 éve gyárt hozamnövelő és minőségjavító agrokémiai készítményeket (levéltrágyákat, műtrágyákat, hormonkészítményeket, dísnövény-tápelemcsomagokat, növényvédő szer hatását fokozó adalékanyagokat stb.) a növénytermelők és kertészkedők részére, úgy a nagyüzemi, mint a házikerti gazdálkodóknak.

A termékeink egy költségtakarékos, gazdaságos, környezetkímélő és gyors tápanyag-visszapótlási lehetőséget biztosító trágyázási módszer kívánalmainak tesznek eleget.

A több, mint 50 féle tápanyagkészítmény a növények hiánybetegségeinek megelőzésére és gyógyítására alkalmas. A szakszerű felhasználáshoz (termékkiválasztás, dozírozás stb.) javasoljuk a **talaj- és növényvizsgálatokkal** foglalkozó laborok szakvéleményét figyelembe venni.

Területi képviselők, üzletkötők segítenek a termelőknek a megfelelő készítmények kiválasztásában, és szaktanácsot adnak azok alkalmazásával kapcsolatban. Országos információs és kereskedelmi hálózattal rendelkezünk önállóan, és az agrokémiai termékeket forgalmazókon keresztül is. Igyekszünk közvetlen kapcsolatban állni a gazdálkodókkal, így az egyedi igényeket is ki tudjuk elégíteni.

Ebben a kiadványban a döntés előkészítéséhez szeretnénk segítséget nyújtani. Gyártmányaink összetevőinek ismertetése után, a kísérleti és a nagyüzemi tapasztalatokra alapozott felhasználási javaslatot tesszük közzé, amely a főbb növények termesztés-technológiájába helyezi be termékeinket.

Bízom abban, hogy a sok próbát kiállt, színvonalas készítményeinkkel hozzájárulhatunk az egészséges növényzet kialakításához, ami feltételezi a végtermék jó minőségét és a magas hozamot.

Szabó Márton  
ügyvezető igazgató  
**FITOHORM Kft.**

Telephely: 6500 Baja, Keleti körút (Ipartelepi út)  
Tel/Fax.: 79/ 321-244, 79/424-378, 06-30/ 978-77-00



# FitoHorm®

# Termékcsalád

## ÖSSZETÉTELE

| Bioregulátort tartalmazó<br>többhatóanyagú készítmények | N   | K <sub>2</sub> O | Mg   | Fe   | Mn   | Cu   | Zn   | B    | Co   | Mo   |               |
|---------------------------------------------------------|-----|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|
|                                                         | g/l | g/l              | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |               |
| Fitohorm Standard                                       | 30  | 20               | 2000 | 2000 | 600  | 600  | 300  | 5    | 5    | 5    | +Bioregulátor |
| Fitohorm Standard Alma                                  | 30  | 20               | 2000 | 4000 | 2000 | 1200 | 1200 | 300  | 5    | 5    | +Bioregulátor |
| Fitohorm Standard Búza                                  | 30  | 20               | 2000 | 2000 | 2000 | 1800 | 600  | 300  | 5    | 5    | +Bioregulátor |
| Fitohorm Standard Kukorica                              | 30  | 20               | 2000 | 4000 | 2000 | 600  | 1500 | 300  | 5    | 5    | +Bioregulátor |
| Fitohorm Standard Szőlő                                 | 30  | 20               | 3000 | 4000 | 2000 | 1200 | 1200 | 500  | 5    | 5    | +Bioregulátor |
| Fitohorm Standard Zöldség                               | 30  | 20               | 3000 | 4000 | 2000 | 600  | 600  | 500  | 5    | 5    | +Bioregulátor |

Bioregulátorok: gibberellin, citokinin, heteroauxin, B-vitaminok, talajbaktériumok

| Bioregulátort nem tartalmazó<br>több hatóanyagú készítmények | N   | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | K <sub>2</sub> O | Mg                                  | Fe   | Mn  | Cu   | Zn   | B    | S   | Mo  |
|--------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|------------------|-------------------------------------|------|-----|------|------|------|-----|-----|
|                                                              | %   | %                             | %                | %                                   | %    | %   | %    | %    | %    | %   | %   |
| Fitohorm Euro-Öko Olajnövény                                 | 18  | -                             | 1,5              | 3                                   | -    | -   | -    | -    | 2    | 6   | -   |
| Fitohorm Euro-Öko Búza I.                                    | 10  | -                             | 2,5              | -                                   | -    | -   | 2    | 1    | -    | -   | -   |
| Fitohorm Euro-Öko Búza II.                                   | 25  | -                             | 2                | -                                   | -    | -   | 0,4  | 0,2  | -    | -   | -   |
| Fitohorm Euro-Öko Kukorica                                   | 20  | -                             | 2                | -                                   | -    | -   | -    | 2    | -    | -   | -   |
| Fitohorm Euro-Öko Maghüvelyes                                | 20  | -                             | 2                | -                                   | -    | -   | 0,4  | 0,2  | 0,5  | -   | 0,1 |
| Fitohorm Euro-Öko Gyökérgumós                                | 3   | -                             | 2                | 3                                   | -    | 0,5 | -    | -    | 2    | 6   | -   |
| Fitohorm Euro-Öko Dinnye I.                                  | 12  | -                             | 44               | -                                   | -    | -   | -    | -    | -    | -   | -   |
| Fitohorm Euro-Öko Dinnye II.                                 | 11  | -                             | 40               | 0,8                                 | -    | -   | -    | -    | 0,3  | 1,5 | -   |
| Fitohorm Euro-Öko Dísznövény                                 | 1,6 | -                             | 3,6              | 2,33                                | 1,16 | -   | 0,23 | 0,23 | 0,06 | 6,4 | -   |
| Fitohorm Euro-Öko Szőlő - Alma                               | 5   | -                             | 5                | 1,5                                 | 2,5  | -   | -    | -    | 0,5  | -   | -   |
| Fitohorm Euro-Öko Zöldség                                    | 10  | 5                             | 7                | + mikroelemeket nyomokban tartalmaz |      |     |      |      |      |     |     |

| Több hatóanyagú készítmények<br>házikerti termesztéshez | N   | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | K <sub>2</sub> O | Mg                                  | Fe   | Mn   | Cu   | Zn   | B    | Co   | Mo   |
|---------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|------------------|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                         | g/l | g/l                           | g/l              | g/l                                 | g/l  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| Fitohorm Natur                                          | 30  | -                             | 20               | 2                                   | 4    | 2000 | 600  | 600  | 500  | 5    | 5    |
| Fitohorm Kiskert                                        | 80  | 50                            | 70               | -                                   | 0,68 | 130  | 70   | 80   | 20   | 10   | 10   |
| Fitohorm Euro-Öko Pázsit                                | 200 | -                             | 15               | 30                                  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Fitohorm Euro-Öko Szőlő - Alma                          | 50  | -                             | 50               | 15                                  | 25   | -    | -    | -    | 5000 | -    | -    |
| Fitohorm Euro-Öko Zöldség                               | 100 | 50                            | 70               | + mikroelemeket nyomokban tartalmaz |      |      |      |      |      |      |      |

| Monoelemes készítmények | Összetétel ( % )      |                                  |  |     |                                      |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|-----|--------------------------------------|
| Fitohorm 10 B           | Bóroldat              | (B)                              |  | 0,7 |                                      |
| Fitohorm 14 N           | Nitrogénoldat         | (össz. N)                        |  | 27  |                                      |
| Fitohorm 24 Mg          | Magnéziumoldat        | (Mg)                             |  | 4   |                                      |
| Fitohorm 30 P           | Foszforoldat          | (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) |  | 18  | + Nitrogén 70 g/l                    |
| Fitohorm 30 P káliumos  | Káliumos-foszforoldat | (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) |  | 18  | + Kálium 230 g/l                     |
| Fitohorm 32 S           | Kénoldat              | (SO <sub>4</sub> )               |  | 30  | + K <sub>2</sub> O 35 g/l, N 100 g/l |
| Fitohorm 39 K           | Káliumoldat           | (K <sub>2</sub> O)               |  | 4   | + Nitrogén 10 g/l                    |
| Fitohorm 40 Ca          | Kalciumoldat          | (Ca)                             |  | 15  | + Nitrogén 100 g/l                   |
| Fitohorm 54 Mn          | Mangánoldat           | (Mn)                             |  | 3   |                                      |
| Fitohorm 55 Fe          | Vasoldat              | (Fe)                             |  | 4   |                                      |
| Fitohorm 58 Co          | Kobaltoldat           | (Co)                             |  | 0,5 |                                      |
| Fitohorm 63 Cu          | Rézoldat              | (Cu)                             |  | 4   |                                      |
| Fitohorm 65 Zn          | Cinkoldat             | (Zn)                             |  | 3   |                                      |
| Fitohorm 95 Mo          | Molibdénoldat         | (Mo)                             |  | 0,3 |                                      |

Telephely: 6500 Baja, Keleti körút (Ipartelepi út)  
Tel/Fax.: 79/ 321-244, 79/424-378, 06-30/ 978-77-00

## ÖSSZETÉTELE

| Vaskelátok                   | Vastartalom ( % ) |
|------------------------------|-------------------|
| FitoHorm L-10 levélkezelésre | 10                |
| FitoHorm T-6 talajkezelésre  | 6                 |

| Magas börtartalmú készítmények | Börtartalom ( g/l ) |
|--------------------------------|---------------------|
| Polybór 10                     | 100                 |
| Polybór 140                    | 140                 |

| Több hatóanyagú szilárd készítmények | N  | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | K <sub>2</sub> O | Mg  | Ca   | Fe    | Mn    | Cu    | Zn    | B     | Mo    |
|--------------------------------------|----|-------------------------------|------------------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                      | %  | %                             | %                | %   | %    | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
| FitoHorm Komplex I.                  | 15 | 5                             | 20               | 1   | 0,1  | 4100  | 800   | 420   | 500   | 120   | 60    |
| FitoHorm Komplex II.                 | 8  | 16                            | 23               | 1,5 | 0,33 | 4100  | 800   | 420   | 500   | 120   | 60    |
| FitoHorm Komplex III.                | 20 | 3,5                           | 12               | 1   | 0,1  | 4100  | 800   | 420   | 500   | 120   | 60    |

| Öntöző műtrágyák                  | N  | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | K <sub>2</sub> O | Mg  | S   | Fe    | Mn    | Cu    | Zn    | B     | Mo    |
|-----------------------------------|----|-------------------------------|------------------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                   | %  | %                             | %                | %   | %   | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
| FitoHorm Komplex Plusz            | 14 | 7                             | 21               | -   | -   | 1650  | 320   | 170   | 200   | 40    | 20    |
| FitoHorm Komplex Plusz Dinnye I.  | 12 | -                             | 44               | -   | -   | 1650  | 320   | 170   | 200   | 40    | 20    |
| FitoHorm Komplex Plusz Dinnye II. | 11 | -                             | 40               | 0,8 | 1,5 | 1650  | 320   | 170   | 200   | 3000  | 20    |
| FitoHorm K. P. Starter            | 10 | 50                            | 15               | -   | -   | 1650  | 320   | 170   | 200   | 40    | 20    |
| FitoHorm K. P. Virágképző         | 11 | 35                            | 23               | -   | -   | 1650  | 320   | 170   | 200   | 40    | 20    |

| Több hatóanyagú készítmények szoba- és dísznövények számára | N   | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | K <sub>2</sub> O | Fe                                  | Mn   | Cu   | Zn   | B    | Co   | Mo   |
|-------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|------------------|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                                             | g/l | g/l                           | g/l              | mg/l                                | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| FitoHorm Virágkedvenc univerzális tápoldat                  | 100 | 50                            | 60               | + mikroelemeket nyomokban tartalmaz |      |      |      |      |      |      |
| FitoHorm Muskátlí                                           | 60  | 50                            | 60               | 680                                 | 130  | 70   | 80   | 20   | 10   | 10   |
| FitoHorm Virágos dísznövényre                               | 70  | 60                            | 70               | 680                                 | 130  | 70   | 80   | 20   | 10   | 10   |
| FitoHorm Leveles dísznövényre                               | 80  | 40                            | 50               | 680                                 | 130  | 70   | 80   | 20   | 10   | 10   |

| Több hatóanyagú szilárd készítmények szoba- és dísznövények számára | N  | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | K <sub>2</sub> O | Mezo- és Mikroelemek (Mg, Zn, Fe, Mn, B, Cu, Mo, Co) |
|---------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                     | %  | %                             | %                | %                                                    |
| FitoHorm Táprúd levéldísznövényre                                   | 11 | 4                             | 8                | 2,5                                                  |
| FitoHorm Táprúd virágdísznövényre                                   | 8  | 4                             | 9                | 2,5                                                  |

| Egyéb mezőgazdasági célú készítmények |                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Tenzol                                | → Növényvédőszer hatását fokozó adalékanyag               |
| FH Sorbent                            | → Tapadásfokozó csávázó adalékanyag                       |
| Vasgálic                              | → 99 % vasszulfát                                         |
| Rézgálic ( Kék kő )                   | → 99 % rézsulfát                                          |
| Keserűső ( Magnéziumsulfát )          | → 16 % MgO                                                |
| Gibberellin                           | → Növekedésserkentő hormon                                |
| Fito-Insect Bio rovarölő              | → Növényi kivonatot tartalmazó, környezetbarát készítmény |

Telephely: 6500 Baja, Keleti körút (Ipartelepi út)  
Tel/Fax.: 79/ 321-244, 79/424-378, 06-30/ 978-77-00



TERMÉKEK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI

## KALÁSZOSOKBAN

**FITOHORM Standard Búza:** bioregulátort is tartalmazó, többhatóanyagú készítmény  
- bokrosodáskor, gyomirtással egymenetben 5 l / ha  
- kalászosláskor, növényvédelemmel egymenetben 5 l / ha

**FITOHORM Euro-Öko Búza I.:** magas tápanyagtartalmú készítmény  
- bokrosodáskor, gyomirtással egymenetben 5 l / ha

**FITOHORM Euro-Öko Búza II.:** magas nitrogéntartalmú készítmény  
- kalászosláskor, növényvédelemmel egymenetben 5-8 l / ha

**FITOHORM 14 N Nitrogénoldat:** 27 % nitrogéntartalmú készítmény  
- bokrosodástól kalászoslásig, a növényvédelmi munkákkal egymenetben 5-10 l / ha / alkalom

**FITOHORM 63 Cu Rézkelát:** 4 % réztartalmú készítmény  
- növényvédelmi munkákkal egymenetben 4 l / ha / alkalom

**FITOHORM Egyhatóanyagú készítmények (Zn, Mn stb.)**  
- növényvédelmi munkákkal egymenetben 2-6 l / ha / alkalom

**FH Sorbent CS:** csávázó adalék kötőanyag 2 l / t vetőmag  
- az adalékanyagot és a peszticideket 15 literre felhígítjuk, és így juttatjuk a vetőmagra

A **FITOHORM** készítmények biztosítják az állomány kondíciójában tartását, így növekszik a betegségekkel szembeni ellenálló képesség, csökken az aszály okozta termés kiesés stb. .

A **FITOHORM Mono (N, Cu, Zn stb.)** oldatokat a növény- vagy talajvizsgálatokra alapozva javasoljuk felhasználni.

Mindegyik készítmény alkalmazása a minőség javulását és a mennyiség növekedését segíti elő.



Telephely: 6500 Baja, Keleti körút (Ipartelepi út)  
Tel/Fax.: 79/ 321-244, 79/424-378, 06-30/ 978-77-00



## NAPRAFORGÓBAN

**FITOHORM Euro-Öko Olajnövény:** magas tápanyagtartalmú készítmény

- 4-6 leveles állapotban 4 l / ha
- csillagbimbós állapotban 4 l / ha

**FITOHORM Standard Zöldség:** bioregulátort is tartalmazó, többhatóanyagú készítmény

- 4-6 leveles állapotban 5 l / ha
- csillagbimbós állapotban 5 l / ha

**POLYBÓR 140:** magas bórtartalmú, folyékony készítmény

- 4-6 leveles állapotban 2-3 l / ha
- csillagbimbós állapotban 2-3 l / ha

A fenti készítmények alkalmazásának várható eredményei:

- fokozottabb a betegségekkel szembeni ellenálló képesség ➤ ➤ ➤ kevesebb növényvédő szer
- jobb megtermékenyülés ➤ ➤ ➤ nagyobb termés
- ezer kaszattömeg növekedése ➤ ➤ ➤ nagyobb termés
- olajtartalom növekedése ➤ ➤ ➤ nagyobb termés

**TENZOL:** növényvédő szer hatását fokozó adalékanyag



- posztemergens gyomirtáskor 0,3-0,5 l / ha  
a gyomirtó szer előírt dózisének 20-30 % -os egyidejű csökkentésével
- deszikkálásnál 0,3-0,5 l / ha  
a deszikkálószer előírt dózisének 20-30 % -os egyidejű csökkentésével 10-12 nappal a betakarítás előtt, kb. 30 % körüli víztartalomnál

Alkalmazásának előnyei:

- egyöntetűbb vízleadás
- a kezelt növény a lehulló csapadék hatására nedvesedik vissza
- csökkenti a növényvédő szer dózisének, így olcsóbbá teszi a kezelést

**ŐSZI KÁPOSZTAREPCÉBEN**

**FITOHORM** Euro-Öko Olajnövény: magas tápanyagtartalmú készítmény

- hajtásnövekedéstől virágzásig, a növényvédelmi munkákkal egy menetben 5 l / ha

**POLYBÓR 140:** magas bórtartalmú oldat

- hajtásnövekedéstől virágzásig, a növényvédelmi munkákkal egy menetben 3 l / ha

**FITOHORM 32 S Kén:** 30% kén, 10 % nitrogén, 3,5 % kálium tartalmú oldat 3-5 l / ha

A kezelések jobb terméskötődést, becönkénti magszámot, becőszámnövekedést eredményez, így lényeges termésnövekedés és nagyobb olajkinyerhetőség várható.

**TENZOL:** növényvédő szer hatását fokozó adalékanyag

- deszikkáláskor légi kijuttatás esetén 0,3-0,5 l / ha
- szántóföldi kijuttatás esetén 1 l / ha
- a deszikkálószer előírt dózisának 20-30 % -os egyidejű csökkentése mellett

Alkalmazásának előnyei:

- gyorsabbá teszi a növényvédő szer bejutását a növénybe
- fokozza a növényvédő szer hatékonyságát
- csökkenti a növényvédő szer dózisát
- olcsóbbá teszi a védekezést





TERMÉKEK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI

## KUKORICÁBAN

**FITOHORM** Standard Kukorica: bioregulátort is tartalmazó többhatóanyagú készítmény

- 6-8 leveles állapotban, gyomirtással egymenetben 5 l / ha
- címerhányás kezdetén 5 l / ha

**FITOHORM** Euro-Öko Kukorica: magas tápanyagtartalmú készítmény

- 6-8 leveles állapotban, gyomirtással egymenetben 5 l / ha
- címerhányás kezdetén 5 l / ha


**FITOHORM** Egyhatóanyagú készítmények (N, Zn stb.):

- 6-8 leveles állapotban 2-6 l / ha

**TENZOL:** növényvédő szer hatását fokozó adalékanyag

- posztemergens gyomirtáskor 1 l / ha
- a gyomirtószer előírt dózisának 20-30 % -os egyidejű csökkentése mellett

A gyomirtószer megtakarításból fedezhető a levéltrágya költségének jelentős része. A tápanyagvisszapótlás elősegíti a biztonságosabb szemkialakulást, és megakadályozza a főként cinkhiány okozta termés kiesést.



Telephely: 6500 Baja, Keleti körút (Ipartelepi út)  
Tel/Fax.: 79/ 321-244, 79/424-378, 06-30/ 978-77-00

## CUKORRÉPÁBAN

**FITOHORM** Standard Zöldség: bioregulátort is tartalmazó többhatóanyagú készítmény

- sorok záródása előtt 5 l / ha
- állománykezeléskor, elsősorban gombaölőszerekkel együtt kijuttatva 5 l / ha

**FITOHORM** Euro-Öko Gyökérgumós: magas hatóanyagtartalmú készítmény

- sorok záródása előtt 4 l / ha
- állománykezeléskor, elsősorban gombaölőszerekkel együtt kijuttatva 4 l / ha



**POLYBÓR 140:** magas bórtartalmú oldat

- sorok záródása előtt 3 l / ha
- állománykezeléskor, elsősorban gombaölőszerekkel együtt kijuttatva 3 l / ha



A lombtrágya + gombaölőszerek szinergizmusa miatt a leghatékonyabb kezelés a gombaölőszerekkel történő együttes kijuttatás.

A kezelések fő célja a szívrothadás kialakulásának megakadályozása vagy gyógyítása, a betegségekkel szembeni ellenállóképesség fokozása. Csökken az aszály okozta termés kiesés, magasabb digestió, nagyobb fehércukor-kinyerés várható.



TERMÉKEK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI

## MAGHÜVELYESEKBEN BORSÓ - BAB - SZÓJA - LÓBAB



|                                                                                                                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>FITOHORM Euro-Öko</b> Maghüvelyes: magas tápanyagtartalmú készítmény<br>- állománykezelésre, a növényvédelmi munkákkal egy menetben                 | 4 l / ha / alkalom   |
| <b>FITOHORM Standard Zöldség:</b> bioregulátort is tartalmazó többhatóanyagú készítmény<br>- állománykezelésre, a növényvédelmi munkákkal egy menetben | 5 l / ha / alkalom   |
| <b>POLYBÓR 140:</b> magas bórtartalmú oldat<br>- állománykezelésre, a növényvédelmi munkákkal egy menetben                                             | 3 l / ha / alkalom   |
| <b>FITOHORM</b> Egyhatóanyagú oldatok (Zn, Cu, B, Mo stb.)                                                                                             | 2-6 l / ha / alkalom |

## SZÁNTÓFÖLDI KERTÉSZETI NÖVÉNYEKRE PARADICSOM, PAPRIKA, DINNYE, UBORKA

|                                                                                                                                                        |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>FITOHORM Standard Zöldség:</b> bioregulátort is tartalmazó többhatóanyagú készítmény<br>- állománykezelésre, a növényvédelmi munkákkal egy menetben | 5 l / ha / alkalom                       |
| <b>FITOHORM Euro-Öko Zöldségfélék:</b> magas tápanyagtartalmú készítmény<br>- állománykezelésre, a növényvédelmi munkákkal egy menetben                | 4 l / ha / alkalom                       |
| <b>POLYBÓR 140:</b> magas bórtartalmú oldat<br>- állománykezelésre, a növényvédelmi munkákkal egy menetben                                             | 3 l / ha / alkalom                       |
| <b>FITOHORM 39 K Káliumoldat:</b><br>- paradicsomnál a sárgulás kezdetén<br>- paprikánál füstösérés állapotban                                         | 6 l / ha / alkalom<br>6 l / ha / alkalom |

**HÁZIKERTI HASZNÁLATRA:** a FITOHORM termékeket 1-2 % -os töménységben, a POLYBÓRT 0,5 % -os töménységben kell kijuttatni.

**Alkalmazás várható eredménye:** jobb terméskötés, korábbi éréskezdet, biztonságosabb beérés, egyöntetűbb színesedés, beltartalmi mutatók jelentős javulása, termésmennyiség lényeges növekedése.

Telephely: 6500 Baja, Keleti körút (Ipartelepi út)  
Tel/Fax.: 79/ 321-244, 79/424-378, 06-30/ 978-77-00





TERMÉKEK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI

## BURGONYÁBAN

**FITOHORM** Euro-Öko Gyökérgumós tápoldat:

- virágzás kezdetén 4 l / ha
- zöldbogyós termés megjelenésekor 4 l / ha

**FITOHORM** Standard Zöldség:

- virágzás kezdetén 5 l / ha
- zöldbogyós termés megjelenésekor 5 l / ha

**FITOHORM** Egyhatóanyagú oldatok (B, Mn, N stb.): állományra 2-6 l / ha

**POLYBÓR** 140: állománykezelésre 2 l / ha



## MÁKBAN, DOHÁNYBAN

**POLYBÓR** 140: állománykezelésre 3 l / ha

**FITOHORM** Standard Zöldség: állománykezelésre 5 l / ha

## ROSTNÖVÉNYEKRE (LEN, KENDER)

**FITOHORM** Standard Zöldség: állománykezelésre 5 l / ha

**FITOHORM** 14 N Nitrogénoldat: állománykezelésre 5-10 l / ha

**FITOHORM** 39 K Káliumoldat: állománykezelésre 3-5 l / ha

## CSEMETEKERTBE

**FITOHORM** Standard Általános:

- telepítéskor a talajba öntözve 10 l / ha
- levélkezelésre 5 l / ha / alkalom

## EGYÉB NÖVÉNYEKRE

**FITOHORM** Standard Általános 5-10 l / ha

**FITOHORM** Natúr 5-10 l / ha

**FITOHORM** Egyhatóanyagú készítmények (N, B, Cu, Zn stb.) 2-6 l / ha

**POLYBÓR** 140 2-3 l / ha

**FITOHORM** Komplex alap- és öntözőműtrágya 2-3 kg / 100 m<sup>2</sup>

Kérjen szaktanácsot az alábbi címen:



Telephely: 6500 Baja, Keleti körút (Ipartelepi út)  
Tel/Fax.: 79/ 321-244, 79/424-378, 06-30/ 978-77-00

## SZŐLŐBEN

**FITOHORM Standard Szőlő:** magas gibberellin tartalmú többhatóanyagú készítmény

- virágzás előtt egy héttel 5 l / ha
- virágzás után egy héttel 5 l / ha

**FITOHORM Euro-Öko Szőlő:** magas tápanyagtartalmú készítmény

- intenzív hajtásnövekedés időszakában, 2-3 hetente ismételve a növényvédelmi munkákkal egy menetben 5 l / ha

**POLYBÓR 140:** magas bórtartalmú oldat

- virágzás előtt egy héttel 2 l / ha
- virágzás után egy héttel 2 l / ha

**FITOFERR T-6 Vaskelátpor (6 % vastartalom):**

- telepítéskor a talajba beöntözni 4-6 g / tö

**FITOFERR L-10 Vaskelátpor (10 % vastartalom):**

- tápanyaghiány megjelenésekor levélkezelésre 3 kg / ha / alkalom

**FITOHORM 55 Fe Vaskelát oldat (4 % vastartalom):**

- állománykezelésre 5 l / ha / alkalom

**FITOHORM 24 Mg Magnéziumkelát oldat:**

- állománykezelésre 5 l / ha / alkalom

**FITOHORM egyhatóanyagú oldatok (Zn, Mn stb.)** 2-6 l / ha / alkalom

**HÁZIKERTI HASZNÁLATRA:** a fenti termékeket 1-2 % -os töménységben (10 l-hez 1-2 dl) juttassuk ki (kivéve a POLYBÓR 0,5 %), a növényvédelmi permetezésekkel egyidőben.

### A készítmények alkalmazásának várható előnyei:

- tökéletesebb megtermékenyülés
- kevésbé alakul ki vasklorózis és magnéziumhiány
- intenzívebb, egészségesebb hajtásnövekedés
- a bogyók mérete és cukortartalma megnő
- korábbi beérés
- nagyobb termés, jobb minőség



### ALMA, KÖRTE GYÜMÖLCSÖSBEN

**POLYBÓR 140:** magas bórtartalmú készítmény

- augusztus vége szeptember eleje (még aktív időszakban) 3 l / ha
- rügyfakadás után, pirosbimbós állapotban 3 l / ha

**FITOHORM Standard Alma:** bioregulátort is tartalmazó többhatóanyagú készítmény

- rügyfakadás után, pirosbimbós állapotban 5 l / ha
- virágzás után zöldérésig 2-3 hetente ismételve 5 l / ha

**FITOHORM Euro-Öko Alma:** magas tápanyagtartalmú készítmény

- rügyfakadás után, pirosbimbós állapotban 4 l / ha
- virágzás után zöldérésig 2-3 hetente ismételve 4 l / ha

**FITOHORM Egyhatóanyagú oldatok** (ha a vegetáció során indukált tápanyaghiánytünetek jelentkeznek, vagy ha a levélanalízis eredményei ezt mutatják)

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| FITOHORM 40 Ca Kalciumoldat (15 % kalcium)    | 5 l / ha / alkalom  |
| FITOHORM 55 Fe Vaskelát (4 % vastartalom)     | 5 l / ha / alkalom  |
| FITOFERR L-10 Vaskelátpor (10 % vastartalom)  | 3 kg / ha / alkalom |
| FITOHORM 24 Mg Magnéziumkelát (4 % magnézium) | 5 l 6 ha / alkalom  |

**FITOFERR T-6 Vaskelátpor** (6 % vastartalom): talajkezelésre

- telepítéskor 10-15 g / fa
- termő ültetvényben 30-150 g / fa

**HÁZIKERTI GYÜMÖLCSÖSBEN:** a fenti termékeket 1-2 % -os töménységben (10 l-hez 1-2 dl) juttassuk ki (kivéve a POLYBÓR 0,5 %), a növényvédelmi permezésekkel egyidőben.

#### Az alkalmazás várható eredményei:

- tökéletesebb terméskötés (Bór)
- a tárolhatóság lényegesen javul (Kalcium)
- a betegségekkel szembeni ellenállóképesség növekszik (St. Alma)
- a vasklorózis és a magnéziumhiány megelőzhető, gyógyítható
- nagyobb termés, jobb minőség





### ÜVEGHÁZBAN VAGY FÓLIÁBAN NEVELT ZÖLDSÉG- ÉS DÍSZNÖVÉNYTERMESZTÉSBEN

#### **FITOHORM Komplex Plusz öntözőműtrágya:**

- (csepegtető öntözéshez, teljesen vízzoldható kloridmentes műtrágya)
- tápoldatozásra 0,05-0,15 %-os töménységben
- levéltrágyázásra 0,2-0,5 %-os töménységben

#### **FITOHORM Komplex Plusz Starter:**

- (csepegtető öntözéshez, teljesen vízzoldható kloridmentes műtrágya)
- palánták gyors és korai gyökérfejlődésének indításához,  
palánták átültetéséhez 0,1-0,15 %-os töménységben



#### **FITOHORM Komplex Plusz Virágképző:**

- (csepegtető öntözéshez, teljesen vízzoldható kloridmentes műtrágya)
- gyors rügy-, bimbó- és virágképződésre,  
valamint a virágzás serkentésére 0,1-0,5 %-os töménységben

#### **FITOHORM Komplex alaptrágya (többféle összetételben)**

- alaptrágyaként a talaj felszínére kell egyenletesen  
kijuttatni és sekélyen bemunkálni 2-3 kg / 100 m<sup>2</sup>
- tápoldatozásra 0,05-0,2 %-os töm. öntözővízben
- levéltrágyaként 0,3 %-os töm. kipermetezni



#### **FITOHORM Standard Zöldség: bioregulátort is tartalmazó többhatóanyagú készítmény**


- levéltrágyaként kipermetezni max. 1,0 %-os töménységben

#### **FITOHORM Egyhatóanyagú készítmények (B, N, P, Mg, Ca, K, Fe, Cu, Zn, Mn, Co, S, Mo):** hiánybetegségek megelőzésére, gyógyítására

- alap- és levéltrágyaként egyaránt 0,5 1,0 %-os töménységben

Célszerű a növény- vagy talajvizsgálatokat figyelembe venni.

**Növényserkentő tápanyagoldatok  
alkalmazásával elért terméstopplett értéke 1,- Ft szerköltségre  
vetítve a kontrollhoz viszonyítva  
az intézeti és nagyüzemi kísérletek átlagában.**





Kelt: ..... év ..... hó ..... nap

Megrendelő aláírása



# *Fito Horm*®

## **FITOFERR TENZOL**

# **POLYBÓR**

**FITOHORM KFT.**

Telephely: 6500 Baja, Keleti körút (Ipartelepi út)

Tel./Fax: (79) 321-244, (79) 424-378

Levélcím: 6500 Baja, Munkás u. 14.

e-mail: [szabo@fitohorm.hu](mailto:szabo@fitohorm.hu)

<http://www.fitohorm.hu>

# FITOHORM KÉSZÍTMÉNYEK

## KISZERELÉSI ÉS CSOMAGOLÁSI EGYSÉGEI

| TERMÉKCSOPORT                                                                  | KISZERELÉS                                  | GYŰJTŐCSOMAG                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Fitohorm Standard oldatok                                                      | 50 liter<br>20 liter<br>5 liter             | 4 x 5 liter                                   |
| Fitohorm Euro-Öko oldatok                                                      | 50 liter<br>20 liter<br>5 liter<br>1 liter  | 4 x 5 liter<br>20 x 1 liter                   |
| Fitohorm Natúr, Kiskert oldatok                                                | 50 liter<br>20 liter<br>5 liter<br>1 liter  | 4 x 5 liter<br>20 x 1 liter                   |
| Fitohorm Mono egyhatóanyagú oldatok                                            | 50 liter<br>20 liter<br>5 liter<br>1 liter  | 4 x 5 liter<br>20 x 1 liter                   |
| Polybór oldatok                                                                | 20 liter<br>5 liter<br>1 liter              | 4 x 5 liter<br>20 x 1 liter                   |
| Fitoferr L-10<br>Fitoferr T-6 Vaskelátok (szilárd)                             | 6 kg<br>1 kg<br>0.5 kg<br>0.1 kg            | 6 x 1 kg<br>12 x 0.5 kg<br>50 x 0.1 kg        |
| Fitohorm Komplex alap- és öntözőműtrágyák                                      | 10 kg<br>1 kg                               | 15 x 1 kg                                     |
| Fitohorm oldatok dísznövények számára                                          | 20 liter<br>5 liter<br>1 liter<br>0.2 liter | 4 x 5 liter<br>20 x 1 liter<br>20 x 0.2 liter |
| Fitohorm Táprúd dísznövények számára                                           | 100 levél / karton<br>30 levél / karton     |                                               |
| Tenzol                                                                         | 5 liter                                     | 4 x 5 liter                                   |
| FH Sorbent                                                                     | 50 liter<br>20 liter<br>5 liter             | 4 x 5 liter                                   |
| Szilárd gombaölő készítmények:<br>Rézgálic, Vaszgálic,<br>Keserűsó<br>Keserűsó | 10 kg<br>1 kg<br>5 kg<br>2 kg               | 15 x 1 kg                                     |
| Fito-Insect Bio rovarölő készítmények                                          | Utántöltő:<br>Pumpás:                       | 20 x 0.5 liter<br>20 x 0.2 liter              |

**FITOHORM KFT. Telephely: 6500 Baja, Keleti körút (Ipartelepi út)**


**Tel./Fax: (79) 321-244, (79) 424-378**

**Levélcím: 6500 Baja, Munkás u. 14.**

**e-mail: [szabo@fitohorm.hu](mailto:szabo@fitohorm.hu); <http://www.fitohorm.hu>**

# FitoHorm®

Hol találja meg üzemünket?



## **FITOHORM KFT.**

**Telephely: 6500 Baja, Keleti körút (Ipartelepi út)**

**Tel./Fax: (79) 321-244, (79) 424-378**

**Levélcím: 6500 Baja, Munkás u. 14.**

**e-mail: [szabo@fitohorm.hu](mailto:szabo@fitohorm.hu)**

**<http://www.fitohorm.hu>**